Douce Noire
Vas 7 A 57

Douce noire = Picot rouge = Corbeau



INRA SCIENCE & IMPACT Collection Vassal-Montpellier

157Mtp7

7 A 57
Douce noire
157Mtp7

Douce Noire
7 A 57





Désignation : Douce Noire

Clos Planche 7 Côté A N° 57

Vigueur : 3

Charge : Pr O

Date de mâturité: 10.9.56

1 = 2
2 = 7
3 = 0
4 = 0
5 = 1

2e époque

Désignation : Douce noire

Clos Planche 7 Côté A N° 57

Vigueur : 2

Charge :

Date de mâturité: 16-9-57
Pr. 0

s 1 - 2
2 - 1
3 - 1
4 - 0
5 - 1

3e époque

Pr = 0

M = le 20-8-1955


Désignation : Douce noire.

Clos Planche 7 Côté A N° 57

Vigueur : 2

Charge :

s. 1 2
2 0
3 0
4 0
5 1



Désignation : Douce noire

Clos Planche 7 Côté A N° 57

Vigueur : 2

Date de mâturité : le 18 8.59
P. 0

Charge :

s. 1 4
2 5
3 3
4 3
5 7

Année 1956 Douce noire

N° . . . . Planche . . . . Côté . 7.A.57

	x Nombre total	DATES 18	21	23	27				
1	6	0	0	2	1	x			
2	8	0	0	2	1	x			
3	5	0	0	3	x 5	x			
4	5	0	0	4	x 4	x			
5	5	0	0	0	0				

26-3-56 D

I

Douce noire

Année 1957

N° . . . . Planche . . . . Côté . . 7.A.57. . . .

	Nombre total	DATES 9-3	13-3	15-3					
1	10	0	1	2					
2	10	0	2	4					
3	8	1	3	6	x				
4	6	2	4	4	x				
5	8	0	2	4	x				

IIe D le 15-3-57

Douce noire.

Année 1958.

N° .... Planche .... Côté 7A57 ....

	Nombre total	DATES 21.3	26/3	29.3	1.4	3.4			
1	8	0	0	2	4	5			
2	8	1	2	2	2	4			
3	8	0	0	1	1	4			
4	6	1	2	3	4	4			
5	8	0	1	3	3	4			

D le 3-4-58

IVe

Douce noire

Année 1959

N° .... Planche 7A57 .... Côté ....

	Nombre Total	DATES 13.3	17.3						
1	10	0	4						
2	8	2	5						
3	10	0	6						
4	6	0	3						
5	10	0	3						

D le 17-3-59

Année : 1960

Nº . Douce noire . . Planche . 7 A 57 . . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		12.3	16.3	19.3					
1	14	0	5	8					
2	12	0	4	6					
3	12	1	6	8					
4	12	0	5	8					
5	14	0	3	5	D-le 18-3-60				

Désignation : Douce noire

VASSAL Planche 7 Côté A N° 57 Souche 1 2 (3) 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 ~~37~~ - épanoui ~~4~~ (1) moyen ~~5~~ 2 globuleux ~~6~~. 3

41 ~~38~~ - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

42 ~~39~~ - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées (7) - en gouttière (8) 1re f - autres 9.

43 ~~32~~ - glabres 4 - séteuses (5) - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 ~~33~~ - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) - parfois cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 6-5-54
Rouquin 16-5-56.

N° ordre

Désignation : Douce noire

VASSAL Planche 7 côté A N° 57 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne D aranéeux

26 - glabre 4 - séteux 5 léger - velouté 6 - ~~aranéeux~~ 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8.

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

31 - totalement 1 - sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

33 - entièrement 1 - partiellement 2.

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.

34 - entièrement 7 - partiellement 8.

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Truel 28-5-54

F

N° ordre

Désignation : Douce noire

VASSAL Planche 7 côté A N° 57 souche 1 (2) 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies ~~2~~ - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair (3) -
rouge foncé 4. extrémité jaune

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Truel 17-6-54

N° ordre

Désignation Douce noir

VASSAL planche 7 côté A N° 57 souche 1 (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

35 limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire (6).

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court (3).

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré (1) - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

Sahu 25-7-54
Broch } 25-8-56.
Bouvol

N° d'ordre

Désignation Douce noire

VASSAL planche 7 côté A N° 57 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE Photo

24
- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
- à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25
- à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE Photo

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27
- de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- à ombilic persistant 1 - non persistant 2.

29
- à section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
- à jus incolore 1 - coloré 2.

33
- à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - à saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31
- à pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
- à pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32
- à bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
- à pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Laudier 25-6-55

Douce noire

7 A 57

Sarment de vigne

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : 10 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Boviel
5.1.56

N° d'ordre : 015707 . . . Désignation: . Douce . noire . . .

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . Vas. 7 . A . 57 . Vign. . . . .

8 – Angle des nervures . . . . . 1 – 2 – 3.
9 – L_1/ L. . . . . 1 – 2 – 3.
10 – L_2/ L. . . . . 1 – 2.
11 – Lobes . . . . 1 – 3 – 5 – 7 – 9.
12 – S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 – 1 – 2 – 3.
13 – S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 – 1 – 2 – 3.
14 – S. pét. (forme) . . . . . 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6.
15 – S.L.S. (forme) . . . . . 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8.
16 – Dents : Forme . . . . . 1 – 2 – 3. .
17 – Dents : Méd/ B. . . . . . 1 – 2 – 3.
18 – Angle lob. term. . . . . . 1 – 2 – 3.
19 – Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 – 2 – 3.
20 – Nombre de Dents : S.P. . . . 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9.
21 – Angle L_3 L'_3 : . . . . . . 1 – 2 – 3.
22 – Largeur S.P. : . . . . 1 – 2 – 3 – 4 – 5.
23 – Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 – 2 – 3.
Forme : 4 – 5.
Médiane/Base : 6 – 7 – 8.

Tinet 57